

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ГФ01.В00182

Срок действия с 30.03.2018 по 29.03.2021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0045674

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". ИНН: 1841030037.

Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8. Номер телефона: +7(3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод".

ИНН: 1841030037. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Промышленная, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ

Ружье охотничье самозарядное TG1 калибра 12/76
MP-155K.776311.019 ТУ
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.520

код ТН ВЭД

9303 20 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4);

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 4885 от 29.03.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26;

протокол испытаний на соответствие Криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4550 от 29.03.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.

И.П. Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



Д.Г. Ложкин

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия



Е.Л. Соколова

ПОДПИСЬ

инициалы, фамилия

