

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.ГФ01.В00454

Срок действия с 14.08.2018 по 13.08.2021

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0045958

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица 5-я Подлесная, дом 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ТЕХКРИМ». ИНН: 1835013146. Место нахождения (адрес юридического лица): 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Номер телефона: +73412661204, адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ТЕХКРИМ». Адрес: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. ИНН: 1835013146. Номер телефона: +73412661204, адрес электронной почты: info@techcrim.ru.

### ПРОДУКЦИЯ

Оружие списанное охолощенное: пистолет модели ТК1911СХ с возможностью имитации выстрела патроном светозвукового действия калибра 10х31  
ТУ 25.40.12-009-13052820-2018  
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.12.900

код ТН ВЭД

9303 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50529-2015 (п. 4.1);  
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол № 4967 от 10.08.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ», аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26; протокол испытаний на соответствие криминалистическим требованиям к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему № 4623 от 10.08.2018 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ», аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: в товаросопроводительной документации.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
ПОДПИСЬ

А.В. Головин

Д.Г. Ложкин