

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.CA03.B.00128/19

Срок действия с 15.01.2019 по 13.01.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономная некоммерческая организация № 0060772

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11CA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО НПФ "Азот"
141321, РФ, Московская область, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1, здание мастерской, помещение 34
Тел. (496) 545-1066, факс (496) 545-1437 azot-patron@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПФ "Азот"
141321, РФ, Московская область, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1, здание мастерской, помещение 34
ИНН 5042007769 ОГРН 10250005330008

ПРОДУКЦИЯ

Патроны охотничьи пулевые калибра 20/70 с пулями "Азот" и "Гуаланди", с пластмассовыми гильзами для гладкоствольного оружия

ТУ 7272-003-23503882-2013

Серийный выпуск

код ОК
25.40.13.190


код ТН ВЭД
9306 21 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50530-2015 "Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам производственного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность" (пп.5.1-5.6);
"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (п.33)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- 1. Протоколы NN 411 и 412 от 19.12.2018 - ООО Испытательная Станция "ТЕСТ" - RA.RU.21MЖ35
2. Протокол № 014 от 14.01.2019 - Орган по сертификации АНО "Стандарт-Оружие" - РОСС RU.0001.11CA03



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Унифицированный знак испытаний патронов ПМК, знак ИС "ТЕСТ" и знак соответствия ставятся на первичную упаковку. Испытания каждой партии патронов по безопасности в аккредитованной ИЛ обязательны.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of M.A. Rykov

М.А. Рыков

Handwritten signature of V.M. Sarichev

В.М. Сарычев